

TIPSRUNDAN!

1. HUR MYCKET RYMMER TIPPFICKAN?

- 200 m³
 300 m³
 500 m³

2. VAD KONTROLLERAS I BRÄNSLELABBET?

- Bränslets vikt
 Bränslets volym
 Bränslets fukthalt

3. METALL AVSKILJS I SÅLLHUSET MED...?

- Kross
 Magnet
 Säll

4. MELLANLAGRET RYMMER?

- 1 500 m³
 1 750 m³
 2 000 m³

5. HUR MÅNGA EXPANSIONSKÄRL FINNS DET PÅ KRAFTVÄRMEVERKET?

- 1
 2
 3

6. HUR MYCKET ENERGI INNEHÅLLER EN FULL ACKUMULATOR TANK?

- 15 000 KWH
 150 000 KWH
 1 500 000 KWH

7. HUR MYCKET TRÄDBRÄNSLE BEHÖVS NÄR FASTBRÄNSLEPANNORNA GÅR FÖR FULLT?

- 3 fyllda långtradare/dygn
 16 fyllda långtradare/dygn
 30 fyllda långtradare/dygn

8. VILKEN TEMPERATUR HAR SANDBÄDDEN I PANNAN?

- 850°C
 1 000°C
 1 200°C

9. VARFÖR ÄR HÄRNÖSANDS FJÄRRÄRME POSITIV FÖR HELA JORDKLOTET?

- Kraftvärmeverket ligger vid havet
 Kraftvärmeverket eldas med bibränsle
 Härnösand ligger på norra halvklotet

Var med i HEMAB:s frågetävling. På stationerna får du ledtrådar till många av frågorna. Du kan också ta kontakt med vår personal som gärna svarar på frågor. Sätt kryss i rätt ruta, skriv namn och adress så har du chansen att vinna ett fint pris!

10. HUR MYCKET SPARAR EN FAMILJ, SOM FÖRBRUKAR 20 000 KWH VÄRME OCH VARMVATTEN PER ÅR, PÅ ATT BYTA FRÅN ELVÄRME TILL FJÄRRÄRME?

- 10 000 kr/år
 5 000 kr/år
 1 000 kr/år

11. HUR OFTA BEHÖVER EN FJÄRRÄRME-VÄXLARE SOTAS?

- 1 gång/år
 1 gång vart femte år
 Aldrig

12. VAR KAN MAN SÖKA STATLIGA BIDRAG PÅ UPP TILL 30 000 KR FÖR ATT KONVERTERA (BYTA) FRÅN DIREKT-EL TILL FJÄRRÄRME?

- Länsstyrelsen
 Banken
 HEMAB

13. VAD ÄR REKO FJÄRRÄRME?

- En värmväxlare
 En kvalitets- och trygghetsmärkning för kunderna
 Ett entreprenadföretag, specialiserat på fjärrvärmeutbyggnad, som HEMAB anlitar

14. NÄR BÖRjade FJÄRRÄRME ATT BYGGAS UT I HÄRNÖSAND?

- 1974
 1984
 1994

15. NÄR INVIGDES KRAFTVÄRMEPRODUKTIONEN (VÄRME + EL) VID ANLÄGGNINGEN?

- 1990
 2002
 2006

16. I HÄRNÖSANDS TÄTORT FINNS CA 3 400 VILLOR. HUR MÅNGA PER ÅR HAR INSTALLERAT FJÄRRÄRME I GENOMSNITT DE SENASTE FEM ÅREN?

- 150 st
 50 st
 25 st

Namn

Adress

Postadress